



Displayständer ST 100

Der **Vega ST-100** Displayständer verbindet effektiv zwei Funktionen, die für eine erfolgreiche Präsentation entscheidend sind:

Das zweistufige Design bietet eine äußerst stabile und robuste Plattform, die auch für die Installation und Handhabung von größeren und schwereren Hochleistungsbildschirmen erforderlich ist.

Der Hub von 100 cm und die Geschwindigkeit von 36 mm/s stellen sicher, dass sozusagen alle möglichen Anforderungen hinsichtlich der Höhe und Zeit, die erforderlich sind, um den Bildschirm in der gewünschten Position zu installieren, erfüllt werden. Drei Versionen (Wand-, mobile und freistehende Version) mit unterschiedlichen Mobilitätsniveaus bieten eine umfassende Palette von Lösungen für alle möglichen Anforderungen.

Zusätzlich zu diesen erstaunlichen Funktionen verfügt der ST-100 über eine Sicherheitsfunktion, die den Motor sofort abstellt, wenn er auf ein Hindernis stößt.

Effizientes Kabelmanagement erfolgt mit Hilfe einer robusten Kunststoffkette. Sicherheitsfunktionen ergänzen die Benutzerfreundlichkeit (mit einer programmierbaren Fernbedienung, mit der der Benutzer die extreme untere und extreme obere Position der Halterung einstellen kann) und die Praktikabilität, da andere Geräte (z. B. ein Mini-PC) sicher im Schließfach aufbewahrt und einfach an einen Fernseher angeschlossen werden können.





Displayständer ST 100 Spezifikationen

Typ:	Displayständer
Versionen:	mobil, Wand, freistehend
Hub:	100 cm
Hubgeschwindigkeit:	36 mm/s
Abstand von der Mitte zum Boden:	950 mm–1930 mm
VESA:	200x200–800x600
Maximale Belastung:	120 kg
Empfohlene Bildschirmgröße:	50 "
Kabelführung:	Robuste Kunststoffkette
Abmessungen	
ST-100 mobil (BxTxH):	1155 mm x 747 mm x 2278 mm
ST-100 Wand (BxTxH):	1045 mm x 700 mm x 2169 mm
ST-100 freistehend (BxTxH):	825 mm x 290 mm x 2161 mm
Schließfachmaße (BxTxH):	340 mm x 150 mm x 610 mm
Gewicht:	mobil 50 kg, Wand 40 kg, freistehend 55 kg
Farbe:	Anthrazit/Weiß
Zubehör (optional):	Kamerahalter, Doppelbildschirmhalter
Garantie:	2 Jahre





Displayständer ST 100 Details



Schließfach



ST 100 freistehend



ST 100 Wandversion

Bankname: Sparkasse Rotenburg Osterholz

Kto.-Nr. 0075711853, BLZ 24151235

IBAN DE20 2415 1235 0075 7118 53 / BIC BRLADE21ROB

UstIDNr: DE350061747 / Steuer-Nr. 36/211/32203

Gerichtsstand: Osterholz-Scharmbeck

Handelsregister: Amtsgericht Walsrode HBR 210142

Firmsitz: Schwanewede

Geschäftsführer: Burchard Bonacker, Torsten A. Neiss-Bär

Schützenplatz 1

D-28790 Schwanewede

Tel.: +49 (0)421 659 556 56

Fax: +49 (0) 421 69087509